Területi Tervezésért és Építésügyi Igazgatásért Felelős Helyettes Államtitkárság

Az új CPR, valamint a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet változásai

Jogalkotói keretek és öt gyakorlati kérdés

Közlekedési és Beruházási Minisztérium

A helyettes államtitkárság szerepe

Kik vagyunk?	A Közlekedési és Beruházási Minisztérium helyettes államtitkársága, az építészeti és magasépítési beruházásokért felelős államtitkár irányítása alatt.
Mit csinálunk?	Települési és térségi tervezéssel, építésügyi igazgatással és építésgazdasági koordinációval foglalkozunk. Előkészítjük a szakterületi szabályozást, és közreműködünk a végrehajtásában.
Mi közünk a CPR-hez?	Feladatunk az itthon beépített építési termékek szabályozási környezetének felülvizsgálata és az építésügyi szabványosítás folyamatainak felügyelete. Ide kapcsolódik a 275/2013. Korm. rendelet CPR-hez igazítása.

Az előadás menete

Hazai szabályozási keretek

A CPR és a 275/2013. Korm. rendelet kapcsolata

Átmenet és gyártói nyilatkozatok

NMÉ és Építési terméksegítő

Öt gyakorlati kérdés

01 Nyilatkozatok elfogadása

02 Visszanyert és másodlagos anyagok

03 Szabványok, ÚME és innováció

04 Természetes és helyi anyagok

05 Minőségellenőrzés és felelősség

A termékigazolástól a konkrét beépítési döntésig

Melyik szabályozási szint mit rendez?

Uniós CPR	A termék forgalmazása, teljesítményének harmonizált igazolása, az alkalmazandó termékkövetelmények és a gazdasági szereplők kötelezettségei.
275/2013. Korm. rendelet	A hazai betervezés és beépítés feltételei. A tervező által meghatározott elvárt teljesítmény összevetése az igazolt termékjellemzőkkel.
Kapcsolódó szabályok	Az útügyi, hulladékgazdálkodási és bányászati követelményeket az adott ügyben külön is vizsgálni kell. A CPR nem ad általános felmentést alóluk.

A hazai előírásoknak tiszteletben kell tartaniuk az uniós harmonizált területet.

Az átmenet hazai döntési pontjai

A kihirdetett szabályok és a termékcsaládonkénti alkalmazás különválasztása

2026	Az új CPR fő alkalmazási időpontja január 8. Az átállás termékcsaládonként történik, ezért a dátum önmagában nem dönti el, hogy DoP vagy DoPC szükséges.
2027. január 1.	A 275-ös CPR-illesztési szabályai együtt kezelik a régi és az új uniós rendszert. Megjelenik az Építési terméksegítő szabályozása és pontosodnak az igazolási utak.
Az adott termék	Az alkalmazandó műszaki előírás és annak átmeneti szabályai döntőek. A régi CPR egyes rendelkezései legkésőbb 2040. január 8-ig fennmaradnak.

2027. január 1. sem jelent automatikus, minden termékre kiterjedő DoPC-váltást.

ÚJ CPR által elérni kívánt hatások

Alapvető cél	Eszköz	Hatás
A zöld átállás és a klímasemlegesség kikényszerítése az infrastruktúrában	A környezeti teljesítményt a műszaki tulajdonságokkal azonos jogi rangra emelje	Kötelezővé válik az életciklus-értékelés (LCA) és a globális felmelegedési potenciál (GWP / CO2-lábnyom) kimutatása.
A körforgásos gazdaság akadályainak lebontása (Újrahasznosítás)	Egységes európai minőségbiztosítási keret megteremtése	A bontott beton és a másodlagos aggregátumok termékké nyilvánítása és forgalomba hozatala.
A belső piaci töredezettségek megszüntetése és a nemzeti gátak leépítése	A harmonizált európai műszaki specifikációk elsőbbségének megerősítése	CE jellel ellátott innovatív útépítési termékek használatának felgyorsítása.
A szektor teljes körű digitalizációja (BIM és nyomon követhetőség)	A Digitális Termékútlevél (DPP) és az egységesített Teljesítmény- és Megfelelőségi Nyilatkozat (DoPC) megalkotása	Géppel olvasható (data-rich) módon végigkövethetőek az anyagok tulajdonságai. Ez a digitális adatlánc közvetlenül becsatlakoztatható a beruházói BIM-modellekbe és a digitális iker (Digital Twin) rendszerekbe.
Zöld közbeszerzések jogi megalapozása	az állami és önkormányzati megrendelők kezébe objektív jogi eszközök	Az egységesített európai mutatók (DoPC) lehetővé teszik a közbeszerzési kiírók számára, hogy a legkisebb környezeti terhelést jelentő ajánlatot jogviták vagy a zöldmosás (Greenwashing) gyanú nélkül előnybe részesítsék.

Négy gyártói nyilatkozati eset

A 275/2013. Korm. rendelet 2027. január 1-jétől alkalmazandó rendszerében

Értékelési út	Nyilatkozat	Amit az elfogadásnál vizsgálni kell
Új CPR szerinti harmonizált terület	DoPC	A teljesítmény mellett az alkalmazandó termékkövetelmények teljesítése
Új CPR szerinti európai műszaki értékelés	DoPC	Az ETA szerinti teljesítmény, termékkövetelmény nélkül
A régi CPR szerint tovább élő út	DoP	A régi rendszerhez tartozó műszaki alap és átmenet
NMÉ vagy megfelelő magyar termékszabvány	DoP	A nemzeti út feltételei és a tervezett felhasználás

DoP: teljesítménynyilatkozat
DoPC: teljesítmény- és megfelelőségi nyilatkozat

Az NMÉ szerepe az átmenetben

NMÉ: nemzeti műszaki értékelés

Nemzeti igazolási út

Az NMÉ továbbra is alapja lehet a gyártói teljesítménynyilatkozatnak, ha a termék az adott nemzeti út feltételei közé tartozik.

Változó alkalmazhatóság

Az új harmonizált szabályozás vagy európai műszaki értékelés megjelenésével vizsgálni kell az NMÉ visszavonására vonatkozó szabályokat.

Környezeti értékelés

2028. január 1. után az új NMÉ-nek az összesített éghajlatváltozási jellemző értékelésére is ki kell terjednie, ha a szükséges uniós feltételek hatályosak.

Az NMÉ érvényességét és felhasználási körét a konkrét terméknél kell ellenőrizni.

Építési terméksegítő

Nemzeti információs rendszer: a kapcsolódó hazai szabály 2027. január 1-jétől

Feladata	Az építési termékekre vonatkozó szabályok közötti eligazodás támogatása, különösen az uniós átmenet során.
Résztvevői	A gazdasági szereplők jogosultak regisztrálni. Az illetékes nemzeti hatóságok, műszaki értékelő szervek és bejelentett szervezetek számára a regisztráció kötelező.
Gyakorlati kérdés	Melyik igazolási út vonatkozik a termékre, milyen dokumentum kapcsolódik hozzá, és melyik szervezet illetékes a felmerült kérdésben?

Az információs segítség nem helyettesíti a gyártói nyilatkozatot vagy a beépíthetőség vizsgálatát.

1. Nyilatkozatok: forma és tartalom

Először az alkalmazandó igazolási utat kell azonosítani

DoP a régi CPR alapján

Az előírt uniós minta szerinti dokumentum.

Terméktípus, rendeltetés, gyártó és adott esetben meghatalmazott.

Értékelési rendszer, hivatkozott szabvány vagy ETA és érintett szervezetek.

Deklarált teljesítmény, gyártói felelősségvállalás, kiállítás és aláírás.

DoPC az új CPR alapján

Az új CPR V. melléklete szerinti minta.

Egyértelmű nyilatkozatkód, verzió és termékleírás.

Műszaki alap, értékelés, deklarált teljesítmény és az alkalmazandó környezeti adatok.

Ahol előírt, a termékkövetelmények teljesítése. Gyártói nyilatkozat és aláírás.

A nemzeti DoP tartalmát a 275-ös és az alapul szolgáló NMÉ vagy termékszabvány szerint kell vizsgálni.

Mit ellenőrizzen az építtető?

A tervező és az építési műszaki ellenőr közreműködésével

01 Azonosság	A szállított termék, a jelölés és a nyilatkozat azonos terméktípushoz tartozik.
02 Igazolási út	Megfelelő dokumentumtípus, alkalmazható műszaki előírás és felhasználási kör.
03 Teljesítmény	A szükséges jellemzők igazoltak, és elérik a tervben vagy jogszabályban elvárt értékeket.
04 Hitelesség	A gyártó, a kiállítás és az aláíró azonosítható. A bevont szervezet jogosultsága ellenőrizhető.
05 Felhasználás	A dokumentum hozzáférhető, a szükséges nyelven rendelkezésre áll, a beépítési feltételek betarthatók.

Az ellenőrzés eredményét és a hiánypótlást célszerű a projektdokumentációban rögzíteni.

Példa a dokumentum elfogadására

Szemléltető eset, konkrét termék és határérték nélkül

A terv előírja	Az adott felhasználáshoz igazolt fagyállósági teljesítmény szükséges.
A nyilatkozatban	A szükséges jellemzőnél NPD szerepel, vagyis a gyártó nem határozott meg teljesítményt.
Az ellenőrzés eredménye	Ebből a nyilatkozatból a szükséges teljesítmény nem igazolható. Beépítés előtt tisztázás és az alkalmazandó igazolási út szerinti dokumentum szükséges.

Az NPD önmagában nem általános hiba. Akkor gond, ha éppen a szükséges teljesítmény marad igazolatlan.

2. Körforgásos gazdaság és a CPR

Miben ad keretet?

Összehasonlítható teljesítményadatok.

Használt és újragyártott termékek szabályozása.

Környezeti termékkövetelmények és fenntartható közbeszerzési követelmények kialakításának uniós kerete.



A CPR alaprendeletéből nem vezethető le minden aszfaltra vagy betonra egységes kötelező visszanyertanyag-arány.

RA, bontott beton és másodlagos adalékanyag

Az igazolás az anyaghoz és a tervezett felhasználáshoz igazodik

Visszanyert aszfalt RA

Eredet és összetétel.

Szennyeződések, a visszanyert anyag és a kész aszfaltkeverék vizsgálata.

Az adott rétegben megengedett alkalmazás ellenőrzése.

Bontott beton

Elkülönítés és előélet.

Az újrahasznosított adalékanyag minősítése.

A felhasználáshoz szükséges mechanikai és tartóssági jellemzők.

Másodlagos adalékanyag

Az anyag jogi státusza.

Összetétel, kioldódás és más releváns környezeti jellemzők.

Tételazonosítás és egyenletes gyártási minőség.

A hulladékjogi hasznosítási cél, a termék összetétele és a beépítési arány eltérő követelmény.

Adalékanyagok

CPR ACQUIS

természetes adalékanyagok	ásványi eredetű adalékanyagok, amelyek kizárólag mechanikai feldolgozáson és/vagy mosáson estek át. Megjegyzés: A természetes adalékanyagok kőbányákból, kavics- vagy homokkitermelő helyszínekről, illetve építkezéseken végzett földmunkák során nyerhetők. Ide tartoznak azok az anyagok is, amelyeket korábbi felhasználásból nyertek vissza (például vasúti aljzat), és amelyek feldolgozás után bizonyíthatóan visszanyerték természetes állapotukat, és egyenértékű helyettesítői az elsődleges anyagoknak..
újrahasznosított adalékanyagok	– építési és bontási anyagokból, illetve az építési és mélyépítési munkák életciklusának minden szakaszában (beleértve az építést, karbantartást, felújítást, átalakítást, lebontást, rombolást) keletkező hulladékokból származó adalékanyagok, valamint a gyártás/előállítás és szállítás során keletkező azonos típusú anyagok (például hibás tételek, szállítás közben megsérült termékek) Megjegyzés: Az „újrahasznosított” kifejezés jelentését össze kell hangolni a vízkeretirányelvvel (WFD) és a jelenleg kidolgozás alatt álló hulladékstátusz-megszűnés kritériumokkal. A harmonizált szabványok hatálya kizárólag bizonyos újrahasznosított anyagokra korlátozódhat, de az „újrahasznosított” kifejezés mint olyan nem korlátozódhat kizárólag a bontási hulladékra. Az újrahasznosított adalékanyagok meghatározása a hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó kritériumok kidolgozása során kialakított megközelítésen alapul.

Hol szükséges hazai pontosítás?

Körforgásos anyaghasználat: egyeztetésre javasolt irányok

Jogi státusz	Anyagáramonként követhető eljárás: eredet, hulladék vagy termék, szükséges engedélyek és igazolások.
Minőségbiztosítás	A felhasználáshoz illeszkedő mintavétel, vizsgálati rend és tételkövetés. Az eredmények elfogadásának egyértelmű feltételei.
Alkalmazási követelmények	A műszakilag indokolt arányok és felhasználások összehangolása az ÚME-vel és a beszerzési feltételekkel, az uniós harmonizált terület tiszteletben tartásával.

Konkrét kötelező százalékot csak az adott anyagra és felhasználásra irányadó szabály alapján lehet kijelenteni.

3. Szabványok és ÚME

Az új CPR megjelenése önmagában nem tesz minden korábbi előírást elavulttá

Uniós termékértékelés

A régi rendszerben hivatkozott harmonizált szabványok az átmeneti szabályok szerint tovább alkalmazhatók.

A változás termékcsaládonként követendő.

Szabványstátusz

Ellenőrizendő a kiadás, a hatály, az esetleges visszavonás és az uniós hivatkozás.

A legújabb kiadás és a CPR szerinti hivatkozott változat eltérhet.

Útügyi alkalmazás

Az ÚME a közút tervezésének, építésének és kezelésének szakmai követelményeit rendezi.

Felülvizsgálatára és az eltérő megoldás szakmai megítélésére külön eljárás szolgál.

A termékigazolás és az útépítési technológia elfogadása két összekapcsolódó vizsgálat.

Példa az alacsonyabb hőmérsékletű aszfaltra

Javasolt ellenőrzési sorrend, az adott technológia és projekt alapján

01 Műszaki alap	A keverék belefér-e az alkalmazandó termékszabványba? Eltérő vagy hiányos lefedettségnél melyik értékelési út járható?
02 Bizonyíték	Milyen vizsgálat igazolja az adott rétegben szükséges teljesítményt és tartósságot? A kedvezőbb környezeti hatás külön alátámasztandó.
03 Útügyi eljárás	Eltérésnél az Útügyi Bizottságtól a Koordináló szerven keresztül egyedi szakmai állásfoglalás kérhető. Ez nem helyettesíti az egyéb szükséges engedélyt.
04 Visszacsatolás	Célszerű dokumentálni a próbaszakasz tapasztalatait és a felülvizsgálati igényt. Ez szakmai javaslat, nem általános új CPR-kötelezettség.

CPR ACQUIS

Releváns munkacsoportok

Aggregates – 24 AGG

Frissített I. és III. mérföldkő anyagok

Következő ülés: 2026. november 13.

Hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó kritériumok – az aktuális helyzet ismertetése (várhatóan megjelenik a JRC jelentése és a CEA-dokumentum)

Road constructionproducts – 23 RCP

Utolsó ülés: 2026. június 24.

A figyelembe veendő termékek tisztázása és célzott kérdőív a termékekről (pl. alacsony zajszintű aszfalt, viszkozitásmódosított bitumen stb.)

Az I. mérföldkő kidolgozás alatt
Következő ülés: 2026. december

Útügyi alkalmazás

Online felmérés (1) a járművisszatartó rendszerekkel (VRS) kapcsolatos követelményekről és igényekről.

A 32 ország érintett felei körébe tartozó VRS-szakértők elérhetőségi adatainak összegyűjtése.

Az észrevételek beküldésének határideje: szeptember 11. volt.

A termékigazolás és az útépítési technológia elfogadása két összekapcsolódó vizsgálat.

4. Természetes és helyi anyagok

A felhasználás helye és az anyag eredete eltérő jogi helyzetet eredményezhet

Kitermelés helyén	A szennyezetlen talaj helyben, természetes állapotában történő építési felhasználására hulladékjogi hatálykivétel vonatkozhat. A feltételeket igazolni kell.
Másik helyszínen	A helyben alkalmazható kivétel nem vihető át automatikusan. A hulladékstátuszt, az esetleges külön talajszabályokat és a felhasználási feltételeket vizsgálni kell.
Helyi kőbányából	A kitermelés és forgalmazás jogszerűsége, valamint az adott építési célra szükséges terméktelesítmény egyaránt ellenőrizendő. A közelség nem ad általános mentességet.

A helyi anyag felhasználásának négy kérdése

01 Honnan származik?

Jogszerű kitermelés vagy bontás, azonosítható eredet és dokumentált anyagáram.

02 Mi a jogi státusza?

Termék, melléktermék, hulladék vagy hulladékstátuszt már elvesztett anyag? Az elnevezés önmagában nem dönt.

03 Mit tud az anyag?

A konkrét felhasználáshoz szükséges műszaki és környezeti jellemzők igazolása.

04 Beépíthető ide?

A terv, az ágazati szabályok és a helyszíni feltételek ellenőrzése. Az egyszerűsített nemzeti út feltételeit külön vizsgálni kell.

5. Ki miért felel?

A termékértékeléstől a kivitelezésig

Szereplő	Fő feladat	A feladat határa
Gyártó	A deklarált teljesítmény és az alkalmazandó megfelelőség	A bevont szervezet nem veszi át a gyártói felelősséget
Laboratórium	A vizsgálat és a jelentés szakszerűsége	A vizsgálat önmagában nem beépítési engedély
Bejelentett szervezet	A rá kiosztott értékelési és ellenőrzési feladat	Csak a bejelentett tevékenységi körében jár el
Tervező	Az elvárt teljesítmény és a tervezett felhasználás	A termék adatait a konkrét építményhez rendeli
Kivitelező és FMV	Szakszerű kivitelezés, ellenőrzés és dokumentálás	A terv és a gyártói előírások betartása szükséges
Építési műszaki ellenőr	Az építtető képviseletében végzett ellenőrzés	A hazai jogszabály és a megbízás szerinti feladatkör

Akkreditáció, bejelentés és mérnöki szerep

Akkreditált labor

A státusz érvényessége mellett a részletező okiratot is ellenőrizni kell.

Kiterjed-e a konkrét anyagra, jellemzőre és vizsgálati módszerre?

Bejelentett szervezet

A NANDO-adatbázisban az alkalmazandó rendelethez és műszaki előíráshoz tartozó tevékenységi kör vizsgálandó.

Az akkreditáció önmagában nem egyenlő a CPR szerinti bejelentéssel.

Független mérnök

A projektben a szerződés, a jogosultság és az alkalmazandó hazai szabályok határozzák meg a feladatot.

A megnevezés önmagában nem azonosít építési műszaki ellenőri vagy hatósági jogkört.

Az új CPR pontosítja a termékértékelő szerepeket. A teljes beruházás felelősségi rendjét nem váltja ki.

A hazai alkalmazás legfontosabb üzenete

A gyártói nyilatkozatot a konkrét beépítési követelménnyel kell összevetni.

Szabályozás	A 275/2013 Kormányrendelet kapcsolja össze az uniós termékigazolást a hazai betervezési és beépítési feltételekkel.
Gyakorlat	Az alkalmazható igazolási út, az anyag jogi státusza és a résztvevők feladata együtt ad ellenőrizhető döntést.

Köszönöm a figyelmet!